

Возможности новой версии

1. При использовании Модуля единой денежной позиции добавлена возможность привязки к одному коду клиента нескольких торговых счетов срочного рынка. Настройка может быть выполнена в том числе для торговых счетов, которые относятся к разным фирмам срочного рынка.
2. При работе с классами, в которых поддерживается дробное количество, добавлена возможность учета операций с точностью до 9 знаков после запятой.

Исправленные недоработки 15.3.8

В некоторых случаях происходило некорректное сохранение сертификата на стороне сервера, что приводило к некорректной работе криптопровайдера «Сигнал-KOM».

Исправленные недоработки 15.3.7

1. Не учитывалась мультивалютность в настройке «Теги неснижаемого остатка немаржинальных операций».
2. Неоптимальность, приводящая к задержкам в обработке GTC-заявок на Linux версии сервера.
3. Отчет по корректировкам позиций по инструментам из QUIK Administrator не содержал информации о коде инструмента, по которому произведена корректировка.

Исправленные недоработки 15.3.6

1. Некорректный учет в позициях неторговых поручений на ввод ценных бумаг при ведении позиций в календарных датах.

2. Оптимизирована перезагрузка сертификатов ЭЦП «Сигнал-КОМ» на сервере QUIK, выполняемая в QMonitor либо при помощи QMonitorAPI.
3. Ошибка, которая не позволяла клиентам без ЕДП подавать транзакции по инструментам срочного рынка с валютой, для которой отсутствует настроенный кросс-курс.
4. Ошибка, из-за которой после «мягкой» перезагрузки Библиотеки расчета лимитов могла выключиться настройка «Транслировать биржевое ГО в схеме МД+», а также не обновлялось значение параметра «Эффект. цена поз».

Исправленные недоработки 15.3.5

Для всех инструментов указывалась обратная зависимость при запросе списка инструментов множества с использованием функций QDealerAPI.

Исправленные недоработки 15.3.4

1. Избыточное потребление оперативной памяти Сервером доступа QUIK.
2. Прекращение трансляции информации в Таблицу текущих торгов и Таблицу обезличенных сделок пользователю при получении им информации по инструменту, добавленному в течение торгового дня.

Исправленные недоработки 15.3.3

Ошибка, из-за которой не обновлялась эффективная цена позиции по инструментам Срочного рынка СПб-биржи.

Исправленные недоработки 15.3.2

Неоптимальность в работе сервера, которая могла приводить к замедлению обработки клиентских сообщений при начальном обмене данными.

Исправленные недоработки 15.3.1

1. Неоптимальность в работе сервера, в результате которой при подключении шлюза МБ ФР в момент рассылки сервером ограничений по Срочному рынку могли возникать задержки сохранения описаний транзакций, что приводило к отключению шлюза по истечению времени ожидания.
2. Ошибка, которая приводила к зависанию сервера при перезагрузке Библиотеки расчета лимитов во время старта торгов.
3. Аварийная остановка серверной части QUIK Administrator при отключении пользователя, выполняющего построение отчета по транзакциям.
4. Оптимизирована запись позиций в базу данных.

Исправленные недоработки 15.3.0

1. Оптимизирован процесс установки обновления сервера QUIK под управлением Linux.
2. Ошибка при рассылке торговых счетов пользователям, если пользователи подключились до появления данной информации на сервере.
3. Ошибка, которая приводила к обнулению значения цены приобретения по инструменту после рекалькуляции позиций, если исходное значение цены было равно нулю.
4. Ошибка, которая могла приводить к возникновению сбоев в работе сервера под управлением Linux при рассылке сообщений трейдера пользователям.

Изменения в сервере QUIK 15.3.8

5. Некорректное отображение большого списка фирм при редактировании прав пользователя в QUIK Administrator.
6. Ошибка в QUIK Administrator, которая в некоторых случаях приводила к отсутствию параметров ЭЦП в отчете по транзакциям.
7. Ошибка, которая приводила к трансляции нулевой эффективной цены позиции на позициях клиентов, если Модуль единой денежной позиции настроен на работу с алиасом.
8. При использовании доменной аутентификации в режиме «По логину и паролю в домене» под Windows не учитывалась настройка «AD_DomainName».
9. Ошибка подключения при настроенной доменной аутентификации в режиме «По логину и паролю в домене» под Linux, если в пароле пользователя использовалась кириллица.

